Buick Skylark 3.1 AT (158 cv) Cupé (1996-2000). Ficha Técnica

Ficha Técnica Buick Skylark 3.1 AT (158 cv) Cupé (1996-2000)

Conoce todos los datos técnicos, medidas, prestaciones, carrocería, potencia, o cualquier otro dato del Buick Skylark 3.1 AT (158 cv) fabricado por Buick entre los años 1996 y 2000. A continuación, encontrarás todos los datos sobre este Buick, sus prestaciones, consumos del modelo Skylark y en la versión 3.1 AT (158 cv).

Calculadora de Seguros

Encuentra El Seguro Más Barato

Calcula el seguro para tu Buick Skylark 3.1 AT (158 cv) rápidamente

Fecha de Matriculación del Coche
1970

Tu nombre

Tu correo electrónico

CONTINUAR

Datos sobre el Buick Skylark Cupé 3.1 AT (158 cv)

Marca	Buick
Modelo	Skylark
Generación	9 generación
Año de inicio de producción	1996
Año de final de producción	2000
Tipo	Cupé
Clase del vehículo	D
Modificación	3.1 AT (158 cv)
País de la marca	USA

Valora Ahora tu Buick Skylark 3.1 AT (158 cv)

¿Cuánto vale tu Buick Skylark 3.1 AT (158 cv)?

¡No pierdas la oportunidad de conocer la valoración actualizada en **mayo de 2024** de tu coche Buick Skylark 3.1 AT (158 cv), **gratis y sin compromiso**!

Si, Quiero Valorar mi Coche

¡Descubre en pocos minutos el valor actual de tu vehículo! ¡Tasa y valora ahora tu coche!

Carrocería del Buick Skylark 3.1 AT (158 cv)

Carrocería	

Altura de carga	mm
Número de plazas	5
Número de puertas	2
Longitud	4804 mm
Anchura	1746 mm
Altura	1355 mm
Distancia entre ejes	2627 mm
Cola delantera	mm
Vía trasera	mm
Peso en Orden de Marcha	1339 Kg
Ruedas **Ver OFERTAS de neumáticos para Buick Skylark 3.1 AT (158 cv)**	195/70/R14
Altura libre	mm
Masa de carga remolcada (con frenos)	Kg
Capacidad de carga	Kg
Ancho de la vía trasera	1438 mm
Vía delantera	1419 mm
Claro	140 mm
Peso máximo adminsible	Kg
Carga frontal/trasera de eje	Kg
Capacidad máxima de maletero	
Volúmenes de maletero (Largo / ancho / alto)	mm
Volúmenes de maletero	m3
Capacidad mínima maletero	379 litros

Calcula tu Seguro Ahora en solo 20 Segundos

Motor: características del motor del Buick Skylark 3.1 AT (158 cv)

Par máximo (N*m)	251
Tipo de inyección	Inyección multipunto
Mecanismo de distribución de gas	
Disposición de los cilindros	V-forma
Número de cilindros	6
Relación de compresión	9,6
Combustible	Gasolina
Válvulas por cilindro	2
Tipo de sobrealimentado	no
Diámetro del cilindro	89 mm
Recorrido del pistón	84 mm
Ubicación del motor	
Diámetro del cilindro y del pistón	mm
Revoluciones par máximo	4000 RPM
Potencia máxima	116 Kw
Presencia de intercooler	
Cilindrada	3136 cm3
Potencia del motor	158 CV
Revoluciones potencia máxima	4000 RPM

Transmisión y control del Buick Skylark

3.1 AT (158 cv)

Tipo de dirección	
Ruedas motrices	Frente
Desmultiplicación de la dirección	
Número de marchas	4
Diámetro de giro	m
Caja de cambios	Expendedora

Prestación y consumo del Buick Skylark 3.1 AT (158 cv)

Consumo urbano por 100 km	10,5 l
Autonomía de marcha	Km
Normativa de emisiones	
Capacidad depósito	52
Aceleración de 0 a 100 km/h	11,4 segundos
Consumo urbano por 100 km	l
Consumo extraurbano por 100 km	
Emisiones de CO2	
Octanaje combustible, tipo de gasolina	80

Suspension y frenos en Buick Skylark 3.1 AT (158 cv)

Suspensión trasera	Independiente, primavera
Suspensión delantera	Independiente, primavera
Frenos traseros	tambor

Frenos delanteros	Discos ventilados
Tipo de dirección	

Solo vehículos eléctricos

Capacidad de la batería (KW·h)	
Reserva de energía eléctrica (Km)	
Tiempo de carga (horas)	

Descargar

Descargar Ficha Técnica

Descarga GRATIS la ficha técnica completa del Buick Skylark 3.1 AT (158 cv)

Descargar PDF

Imprimir Ficha Técnica

Imprime la ficha técnica completa del Buick Skylark 3.1 AT (158 cv)

Imprimir ficha